

Monotube Gewindefahrwerke/Monotube coil-overs

Stand: 19.10.2011 BS
 Änderung ab 13.7.11 in

PREISE 2012 bereits eingepflegt!

Preis 2012

part-no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Tieferleg. ca. lowering appr. in mm	inkl. MwSt aufgerundet
Acura					
29323-4	RSX	Typ DC5, 2WD, bis/up to Chassis-Nr. 003183, ohne Gutachten/without approval	>2001	30-60	1.216 €
29323-3	RSX	Typ DC5, 2WD, ab/from Chassis-Nr. 003184, ohne Gutachten/without approval	2002>04	30-60	1.216 €
29323-5	RSX	Typ DC5, 2WD, ohne Gutachten/without approval	2005>	30-60	1.216 €
Alfa Romeo					
29096-2	Mito	Typ 955, Die vorderen Radhäuser sind auf der Innenseite nachzuarbeiten - tangential zur Reifenflanke bei Vollein- schlag der Lenkung./The front wheelhouses are to refinishing on the inner surface - tangential to the tire wall at the steering lock.	07/08>	VA: 30-50 VA: 30-50 HA: 30-50	1.084 €
29253-1	147 incl. GTA+GT 33 (Coupé)	Typ 937, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	11/00>10	VA: 30-60 HA: 30-60	1.355 €
29992-1	155	Typ 167, 2WD, 4-Zyl. 1.8-2.0L	03/92>97	VA: 30-60 HA: 40	985 €
29992-2	155	Typ 167, 2WD, 6-Zyl. 2.5L	03/92>97	VA: 30-60 HA: 40	985 €
29253-1	156 incl. GTA Lim.+ 33 Kombi/Sedan+SW	Typ 932, 2WD, die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten/ Special notice is to be taken of the min. height of the lighting equipment.	09/97>05	VA: 40-60 HA: 30-60	1.355 €
29116-1	159, Brera Lim.+Kombi/ 33 Sedan+SW +Spider	Typ 939 2WD+4WD	09/05>	VA: 30-55 HA: 35-60	1.194 €
Audi					
29492-1	80/90, Lim./Sedan+ 3333 Coupé	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29492-3	80/90 Cabrio/ 3333 Convertible	Typ 89, 2WD, M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/see picture page 106)	91>02	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29503-1	80/90 Lim./Sedan+ 3333 Coupé Quattro	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. ohne Audi Sportfahrwerk/for cars without Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, ohne Stabhalter am hinteren Achsbein/RA without stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.145 €
29503-2	80/90 Lim./Sedan+ 3333 Coupé Quattro	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber, mit Stabhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)	10/86>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.145 €
29490-1	80 Lim./Sedan 3333	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder. M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	09/91>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29490-2	80 Avant/SW 3333	Typ B4, 2WD, mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber (siehe Bild Seite/ see picture page 106)	09/91>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29491-1	80 Lim.+Avant/ 3333 Sedan+SW Quattro	Typ B4, 4WD, 4-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? M12 oder/or M14 Schrauben/ screws am Federbein/at the shock absorber? (siehe Bild Seite/see picture page 106)	09/91>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29491-2	80 Lim./Sedan+Avant/ 3333 SW Quattro	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? Typ P1 M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber? (siehe Bild Seite/see picture page 106)	09/91>94	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29015-3	A1 33	Typ 8X	2010>	VA: 30-50 HA: 30-50	1.047 €
29525-1	A3 33333	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	08/96>03	VA: 40-70 HA: 20-60	1.096 €
29525-2	A3 33333	Typ 8L, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load bis/up to 132 kW	08/96>03	VA: 40-70 HA: 20-60	1.096 €
50525-1	A3 33333	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load, ohne Gut- achten/without approval. Der Stabilisator muß getauscht werden, siehe Hinweis 26./The stabilizer has to be exchanged. Please see technical note no. 26. Rebound 30 mm	08/96>03	VA: 60-90 HA: 40-80	
RSS-48- 525-1/1	A3	Typ 8L, 2WD, bis/up to 132 kW, mit Gutachten/with approval Clubsport	08/96>	VA: 40-70 HA: 30-60	1.354 €

33333					
29434-1	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabhalter am Querlenker/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29434-2	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)		HA: 30-60	
29431-1	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29431-2	A3 Quattro	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29258-1	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/03>	VA: 30-60	1.108 €
33333		only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29258-2	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/03>	VA: 30-60	1.108 €
33333		only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29225-1	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/03>	VA: 50-80	1.145 €
33333				HA: 50-70	
29225-2	A3+A3 Sportback	Typ 8P, 8PA, 8PB 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/03>	VA: 50-80	1.145 €
33333				HA: 50-70	
29220-1	A3 Quattro	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	08/03>	VA: 40-70	1.108 €
33333	incl. Sportback	only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 40-60	
29220-2	A3 Quattro	Typ 8P, 8PA, 8PB 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	08/03>	VA: 40-70	1.108 €
33333	incl. Sportback	only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 40-60	
29258-6	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8P, 8PA, 8PB, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	04/08>	VA: 30-60	1.133 €
33333		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 30-60	
29225-3	A3 Cabrio/Convertible	Typ 8P, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106), tiefe/low Version	04/08>	VA: 50-80	1.182 €
33333		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106), tiefe/low Version		HA: 50-70	
28908-1	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106)	05/11>	VA: 15-30	1.130 €
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106)		HA: 15-30	
RSS-13-908-1/1	RS3	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 106), Clubsport	05/11>		1.428 €
		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 106), Clubsport			
29990-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5, 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29990-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 142 kW	>01/99	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29990-2	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	>01/99	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29990-4	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 142 kW	>01/99	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29410-1	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>10/00	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29410-3	A4 Lim./Sedan	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 142 kW	02/99>10/00	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29410-2	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	02/99>	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29410-4	A4 Avant/SW	Typ B5, (8D) 2WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 142 kW	02/99>	VA: 30-70	1.047 €
33333				HA: 20-60	
29591-1	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	11/94>10/00	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 20-60	
29591-3	A4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 169 kW	11/94>10/00	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 20-60	
29591-2	A4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 980 kg VA-Last/FA load	96>01	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 20-60	
29591-4	A4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, ab/from 981 kg VA-Last/FA load, bis/up to 169 kW	96>01	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 20-60	
29358-1	A4 Lim.+Avant	Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	11/00>	VA: 30-60	1.108 €
33333	Sedan+SW	incl. Facelift 04/05		HA: 20-50	
29358-2	A4 Lim.+Avant	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load, incl. Facelift 04/05	11/00>	VA: 30-60	1.108 €
33333	Sedan+SW			HA: 20-50	
		incl. DTM Edition			
29363-1	A4 Lim.+Avant	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA load	11/00>	VA: 30-70	1.108 €
33333	Sedan+SW Quattro	incl. Facelift 04/05		HA: 30-60	
29363-2	A4 Lim.+Avant	Typ 8E/QB6, (B6/B7) 4WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA load, incl. Facelift 04/05	11/00>	VA: 30-70	1.108 €
33333	Sedan+SW Quattro			HA: 30-60	
		incl. DTM Edition			
29310-1	A4 Cabrio/Convertible	Typ 8H+QB6, (B6/B7)2WD+4WD	04/02>	VA: 30-70	1.108 €
333				HA: 30-60	
29092-1	A4 Lim./Sedan+Avant/SW	Typ B8, (8K) 2WD+4WD	11/07>	VA: 30-60	1.219 €
333				HA: 30-60	
29019-1	A4 Lim./Sedan+Avant/SW	Typ B8, (8K) 2WD+4WD tiefe/low Version	11/07>	VA: 40-70	1.219 €
333				HA: 40-70	

29092-1	A5 inkl. Cabrio/ Convertible+Sportback	Typ B8, (8K) 2WD+4WD	06/07>	VA: 20-50	1.219 €
333				HA: 20-50	
29019-1	A5 inkl. Cabrio/ Convertible+Sportback	Typ B8, (8K) 2WD+4WD	06/07>	VA: 30-60	1.219 €
333		tiefe/low Version		HA: 30-60	
29524-5	A6 Lim./Sedan	Typ 4B, 2WD, bis/up to 1.110kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	1.170 €
3333				HA: 30-60	
29524-6	A6 Lim./Sedan	Typ 4B, 2WD, ab/from 1.111kg VA-Last/FA load, bis/up to 169 kW, ohne Niveaureg./without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	1.170 €
3333				HA: 30-60	
29524-7	A6 Avant/SW	Typ 4B, 2WD, bis/up to 1.110kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	1.170 €
3333				HA: 30-60	
29524-8	A6 Avant/SW	Typ 4B, 2WD, ab/from 1.111kg VA-Last/FA load, bis/up to 169 kW, ohne Niveaureg./without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	1.170 €
3333				HA: 30-60	
29482-1	A6 Lim./Sedan Quattro	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	1.108 €
3333				HA: 30-50	
29482-2	A6 Lim./Sedan Quattro	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	06/97>	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 30-50	
29482-3	A6 Avant/SW Quattro	Typ 4B, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 30-50	
29482-4	A6 Avant/SW Quattro	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/98>	VA: 30-70	1.108 €
33333				HA: 30-50	
29201-1	A6 Lim./Sedan	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/ without self-levelling/air suspension	04/04>	VA: 30-70	1.219 €
333				HA: 30-60	
29201-3	A6 Lim./Sedan	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.	04/04>	VA: 30-70	1.342 €
333				HA: 30-60	
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.			
29201-2	A6 Avant/SW	Typ 4F, 2WD+4WD, obere HA-Höhenverstellung ausgebaut verstellbar/upper RA height adjustment variable when removed. Ohne Niveaureg./Luftfederung/ without self-levelling/air suspension	03/05>	VA: 30-70	1.219 €
333				HA: 30-60	
29201-4	A6 Avant/SW	Typ 4F, 2WD+4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.	03/05>	VA: 30-70	1.342 €
333				HA: 30-60	
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.			
29092-1	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G, 2WD +4WD	04/11>	VA: 20-50	1.219 €
				HA: 20-50	
29019-1	A6 Lim./ Sedan	Typ 4G, 2WD +4WD, tiefe Version / low version	04/11>	VA: 30-60	1.219 €
				HA: 30-60	
29092-1	A7	Typ 4G+4G1, 2WD + 4WD	2010>	VA: 30-50	1.219 €
				HA: 30-50	
29019-1	A7	Typ 4G+4G1, 2WD + 4WD	2010>	VA: 40-70	1.219 €
		tiefe/low Version		HA: 40-70	
29974-1	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70	1.478 €
3				HA: 40	
29974-2	A8	Typ D2, 2WD+4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/ FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70	1.478 €
3				HA: 40	
32058-1	R8 Coupé+Spyder	Typ 42, Aludämpfer mit Dämpfungkraftverstellung/with damping force adjustable. Ohne MRC (Magnetic Ride Control)/without cars with MRC. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	2007>	VA: 20-40	2.463 €
33	V8+V10			HA: 20-40	
29491-2	RS2 Avant/SW	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture page 106) Typ P1 M12 oder/or M14 Schrauben/screws am Federbein/at the shock absorber?	09/91>94	VA: 30-70	1.108 €
3333				HA: 30-70	
				HA: 20-60	
29372-1	RS4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD	2000>	VA: 30-70	1.305 €
333				HA: 20-60	
29250-1	RS4 Lim./Avant/Cabrio/ Sedan/SW/Convertible	Typ QB6, 4WD, Nur in Verbindung mit Zubehör-Set 29250-Z Set muß extra bestellt werden./Only in combination with set 29250-Z. Set has to be ordered separately.	09/05>	VA: 30-70	1.355 €
333				HA: 30-60	
29092-1	RS5 Coupé	Typ B8, (8K) 4WD, ohne/without DRC	06/07>	VA: 20-50	1.219 €
333				HA: 20-50	
29019-1	RS5 Coupé	Typ B8, (8K) 4WD, ohne/without DRC tiefe/low Version	06/07>	VA: 30-60	1.219 €
333				HA: 30-60	
29482-2	RS6 Lim./Sedan	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	06/97>04	VA: 30-70	1.108 €
333				HA: 30-50	
29482-4	RS6 Avant/SW+ RS6 Plus	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load, bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/98>04	VA: 30-70	1.108 €
333				HA: 30-50	
29503-2	S2	Typ 89Q, 4WD, für Fzg. mit Audi Sportfahrwerk/for cars	10/86>94	VA: 30-70	1.145 €

3333		with Audi sport suspension kit, M12 oder/or M14		VA: 30-70	
		Schrauben/screws am Federbein at the shock absorber,		HA: 20-60	
		mit Stabhalter am hinteren Achsbein/RA shock absorber		HA: 20-60	
		with stabilizer holder (siehe Bild Seite/see picture page 106)			
29491-2	S2	Typ B4, 4WD, 5+6-Zyl., mit oder ohne Stabhalter/with or	09/91>94	VA: 30-70	1.108 €
3333		without stabilizer holder? (siehe Bild Seite/see picture		VA: 30-70	
		page 106) M12 oder/or M14 Schrauben/screws am		HA: 20-60	
		Federbein/at the shock absorber?			
29434-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport Version", Stabhalter am Querlenker/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 106)			
29434-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort Version", Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm,		HA: 30-60	
		(siehe Bild Seite/see picture page 106)			
29431-1	S3	Typ 8L, 4WD, "Sport" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 106)			
29431-2	S3	Typ 8L, 4WD, "Comfort" Version, Stabhalter am Federbein/	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333		stabilizer-holder at the shock absorber, (siehe Bild Seite/		HA: 30-60	
		see picture page 28)			
29220-1	S3 incl. Sportback	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/	11/06>	VA: 40-70	1.108 €
33333		only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page 106)			
29220-2	S3 incl. Sportback	Typ 8P, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/	11/06>	VA: 40-70	1.108 €
33333		only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/		HA: 40-60	
		see picture page 106)			
29471-1	S4 Lim./Sedan Quattro	Typ B5, (8D) 4WD, bis/up to 195 kW	09/98>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-60	
29471-2	S4 Avant/SW Quattro	Typ B5, (8D) 4WD	09/98>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-60	
29250-1	S4 Lim.+Avant/ Sedan+SW	Typ 8E, (B6/B7) 4WD, incl. Facelift 04/05	04/03>	VA: 30-70	1.355 €
333				HA: 30-60	
29310-1	S4 Cabrio/ Convertible	Typ 8H+QB6, (B6/B7)4WD	04/02>	VA: 30-70	1.108 €
333				HA: 30-60	
29092-1	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8, (8K) 2WD+4WD	11/07>	VA: 30-60	1.219 €
333				HA: 30-60	
29019-1	S4 Lim./Sedan+ Avant/SW	Typ B8, (8K) 2WD+4WD tiefe/low Version	11/07>	VA: 40-70	1.219 €
333				HA: 40-70	
29092-1	S5 incl. Cabrio/ Convertible	Typ B8, (8K) 4WD	06/07>	VA: 20-50	1.219 €
333				HA: 20-50	
29019-1	S5 inkl. Cabrio/ Convertible	Typ B8, (8K) 4WD tiefe/low Version	06/07>	VA: 30-60	1.219 €
333				HA: 30-60	
29482-2	S6 Lim./Sedan	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load,	06/97>	VA: 30-70	1.108 €
333		bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling		HA: 30-50	
29482-4	S6 Avant/SW	Typ 4B, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load,	03/98>	VA: 30-70	1.108 €
333		bis/up to 353 kW, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling		HA: 30-50	
29201-3	S6 V10 5.2L Lim./Sedan	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment	04/04>	VA: 30-70	1.342 €
333		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.		HA: 30-60	
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.			
29201-4	S6 V10 5.2L Avant/SW	Typ 4F, 4WD, untere HA-Höhenverstellung eingebaut verstellbar/lower RA height adjustment	03/05>	VA: 30-70	1.342 €
333		while mounted. Ohne Niveauregulierung/Luftfederung/ without self-levelling/air suspension.		HA: 30-60	
		Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten/Special notice is to be taken of the minimum height of the Lighting equipment.			
29974-1	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 1255 kg VA-Last/FA load,	03/94>09/02	VA: 30-70	1.478 €
3		ohne Niveauregulierung/without self-levelling		HA: 40	
29974-2	S8	Typ D2, 4WD, bis/up to 309 kW, ab 1256kg VA-Last/ FA load, nur/only 3.3 TDI+W12, ohne Niveauregulierung/ without self-levelling	03/94>09/02	VA: 30-70	1.478 €
3				HA: 40	
29459-1	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	11/98>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-50	
29459-2	TT Coupé	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	11/98>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-50	
29459-3	TT Roadster	Typ 8N, 2WD, "Sport Version"	2000>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-50	
29459-4	TT Roadster	Typ 8N, 2WD, "Comfort Version"	2000>	VA: 30-70	1.182 €
333				HA: 20-50	
29431-1	TT Coupé+Roadster, Quattro	Typ 8N, 4WD, "Sport Version"	99>	VA: 40-70	1.182 €
333				HA: 30-60	
29431-2	TT Coupé+Roadster, Quattro	Typ 8N, 4WD, "Comfort Version"	99>	VA: 40-70	1.182 €
333				HA: 30-60	
29101-1	TT Coupé+Roadster	Typ 8J, 2WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 106)	08/06>	VA: 30-60	1.231 €
333				HA: 30-60	
29101-2	TT Coupé+Roadster	Typ 8J, 4WD, ohne/without Magnetic-Ride-Control	08/06>	VA: 30-60	1.231 €

333	Quattro incl. TTS/TT RS	nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 106)		HA: 30-60	
BMW					
29211-1	1er (E81+E87+E82+E88)	Typ 187, 182, 1K2, 1K4, 1C	09/04>	VA: 30-70	1.219 €
33333	Lim./Sedan+Coupé+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
28907-1	1 er M-Coupe	Typ M-V	05/11>	VA: 30-50	1.391 €
				VA: 30-50	
				HA:10-30	
29577-2	3er (E30) Lim./Sedan+	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/	11/82>	VA: 40-70	1.170 €
33333	Coupé+Cabrio/	incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets, shock diameter 51mm		VA: 40-70	
	Convertible			HA: 30-60	
29577-2	3er (E30) Touring/SW	Typ 3/1+3/R, 2WD 4+6-Zyl. incl. Fzg. mit M-Technik, nur für Fzg. mit ABS-Halterung, Federbeindurchmesser 51mm/	11/82>	VA: 40-70	1.170 €
333		incl. Cars with M-Technic, only for cars with ABS-brackets, shock diameter 51mm		VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29726-1	3er M3 (E30)	Typ M3, 2WD	86>92	VA: 40-70	1.194 €
333				HA: 30-50	
29973-1	3er (E36) Compact	Typ 3C,3/CG, 2WD, 316i, 318ti/tds, 323ti bis/up to 125 kW	04/94>01	VA: 35-55	1.158 €
33333				HA: 35-55	
29925-1	3er (E36) Lim./Sedan+	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl., 316i,318i/is/tds	22.06.92>98	VA: 30-70	1.170 €
33333	Coupé			HA: 30-60	
29925-2	3er (E36) Lim./Sedan+	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl.	22.06.92>98	VA: 30-70	1.170 €
33333	Coupé	320i,323i,325i,328i,325d,324td,325d/tds		HA: 30-60	
29925-3	3er (E36) Cabrio/	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i/is/tds	05/93>	VA: 30-70	1.170 €
33333	Convertible			HA: 30-60	
29925-4	3er (E36) Cabrio/	Typ 3B,3C,3/B,3/C, 2WD, 6-Zyl.	05/93>	VA: 30-70	1.170 €
33333	Convertible	320i,323i,325i,328i,324td,325d/td/tds		HA: 30-60	
29500-1	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 4-Zyl. 316i,318i,318tds	04/95>	VA: 30-70	1.170 €
33333				HA: 30-60	
29500-2	3er (E36) Touring/SW	Typ 3/C, 2WD, 6-Zyl. 320i,323i,325tds,328i	04/95>	VA: 30-70	1.170 €
33333				HA: 30-60	
29936-1	3er M3+M3 (E36)	Typ M3B, M3/B, 2WD	10/92>	VA: 35-55	1.231 €
333	Cabrio/Convertible			HA: 35-55	
29480-5	3er (E46) Lim./Sedan+	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 4-Zyl., 316(C)i, 318(C)i, 320D	03/98>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Coupé+Compact+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
	Touring/SW				
29480-6	3er (E46) Lim./Sedan+	Typ 346L,C,R,K, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)I+D	03/98>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Coupé+Compact+			VA: 30-70	
	Cabrio/Convertible			HA: 30-60	
29480-4	3er (E46) Touring/SW	Typ 346L, 2WD, 6-Zyl., 320(C)i,-330(C)I,+D	09/99>	VA: 30-70	1.182 €
33333				VA: 30-70	
				HA: 30-60	
29382-1	3er (E46) Lim.+Touring	Typ 346X, 4WD, 6-Zyl.	06/00>	VA: 30-70	1.182 €
33	Sedan+SW Allrad/			HA: 30-60	
	X-drive				
29355-1	3er M3+M3 (E46) incl.	Typ M346, 2WD	2000>	VA: 20-50	1.355 €
333	Cabrio/Convertible			HA: 15-40	
RSS-16-	3er M3+M3 Cabrio/	Typ M346, mit Gutachten/ with approval	2000>	VA: 20-50	1.724 €
355-1/1	Convertible (E46)	Clubsport		VA: 20-50	
333				HA: 15-40	
29177-5	3er (E90+E91+E92+E93)	Typ 390L/3L/3K/3C, 392C, 2WD	03/05>	VA: 30-60	1.219 €
33333	Lim./Sedan +Touring/			VA: 30-60	
	SW+Coupé+Cabrio/			HA: 20-50	
	Convertible				
29177-3	3er (E90+E92)Lim./	Typ 390X/3L/3C, 4WD	03/05>	VA: 30-60	1.219 €
33	Sedan +Coupé nur/only			VA: 30-60	
	Allrad/X-drive			HA: 20-50	
29177-4	3er (E91) Touring/SW	Typ 390X/3K, 4WD	08/05>	VA: 30-60	1.219 €
33	nur/only Allrad/X-drive			HA: 20-50	
29039-1	3er (E90+E92+E93)	Typ M390 V8+M3	08/07>	VA: 20-45	1.392 €
333	M3 Lim./Sedan+ Coupé+			VA: 20-45	
	Cabrio/Convertible			HA: 20-40	
32039-1	3er (E90+E92+E93)	Typ M390 V8+M3, mit Dämpfungkraftverstellung/with damping force adjustable, ohne TÜV/without TÜV approval	08/07>	VA: 20-45	1.786 €
33333	M3 Lim./Sedan+Coupé+			VA: 20-45	
	Cabrio/Convertible			HA: 20-40	
29328-1	5er (E39) Lim./Sedan	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	VA: 30-70	1.231 €
3333				HA: 30-60	
29328-2	5er (E39) Lim./Sedan	Typ 5/D 8-Zyl., ohne Niveaureg./without self-levelling	12/95>03	VA: 30-70	1.293 €
3333				HA: 30-60	
29328-3	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 4+6-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/without self-levelling or air suspension	03/97>	VA: 35-55	1.231 €
33				HA: 20-50	
29328-4	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 8-Zyl., ohne HA-Niveaureg. oder Luftfederung/without self-levelling or air suspension	03/97>	VA: 35-55	1.293 €
33				HA: 20-50	
29328-5	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 4+6-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/with self-levelling or air suspension	03/97>	VA: 30-70	1.108 €
33				HA: 10-40	
29328-6	5er (E39) Touring/SW	Typ 5/D 8-Zyl., mit HA-Niveaureg. oder Luftfederung/with self-levelling or air suspension	03/97>	VA: 30-70	1.108 €
33				HA: 10-40	
29272-1	M5 (E39) Lim./Sedan	Typ M539	99>	VA: 20-50	1.355 €

33				VA: 40-70	
29295-1	C4	Typ L	11/04>	HA: 40-70 VA: 30-70	1.059 €
33				HA: 30-60	
Corvette					
29150-1	Corvette C6	Typ C6, ohne Gutachten/without approval	2005>	VA: 30-50	1.601 €
3				HA: 30-55	
Daihatsu					
29064-1	Materia	Typ M4, 2WD, normale/normal Version	01/07>	VA: 35-55	1.022 €
33				HA: 50	
29064-2	Materia	Typ M4, 2WD, tiefe/low Version	01/07>	VA: 35-55	1.022 €
33				HA: 60	
Fiat					
29041-1	500+Cabrio/Convertible	Typ 312	09/07>	VA: 40-60	1.034 €
33	incl. Abarth			HA: 55	
29096-3	Grande Punto	Typ 199	09/05>	VA: 30-60	1.084 €
3333	ohne/without Abarth			HA: 30-60	
29284-1	Stilo Lim./Sedan	Typ 192, nur für VA-Dämpfer mit Lochabstand der Schellenbohrung 58 mm, Maulweite 25 mm innen/only for front strut with bracket bore distance 58 mm, inner bracket opening 25 mm (siehe Bild Seite/see picture page 113)	09/01>	VA: 30-70	985 €
33				HA: 30-60	
29284-2	Stilo Lim./Sedan	Typ 192, nur für VA-Dämpfer mit Lochabstand der Schellenbohrung 72 mm, Maulweite 35 mm innen/only for front strut with bracket bore distance 72 mm, inner bracket opening 35 mm (siehe Bild Seite/see picture page 113)	09/01>	VA: 30-70	985 €
333	Abarth			HA: 30-60	
Ford					
29917-1	Escort (Orion)+Cabrio/Convertible	Typ GAL, ALL, (CL,CX,GHIA,GHIA Si, XR3i, RS2000), 2WD	>94	VA: 30-70	1.071 €
33				HA: 20-60	
29728-1	Escort+Cabrio/Convertible	Typ GAL, ALL, AAL, ABL, AFL, 2WD	95>99	VA: 30-70	1.022 €
33				HA: 20-60	
29916-1	Escort RS Cosworth	Typ ABLC 4, 4WD		VA: 30-60	1.305 €
3				HA: 35-40	
29918-1	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/only for vehicles with front axle stabilizer	>93	VA: 30-70	1.071 €
33				HA: 20-60	
29918-2	Fiesta	Typ GFJ, nur für Fzg. mit VA-Stabilisator/only for vehicles with front axle stabilizer	94>98	VA: 30-70	1.071 €
33				HA: 20-60	
29759-1	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	>09/98	VA: 30-70	924 €
33				HA: 20-60	
29759-4	Fiesta	Typ JAS, JBS, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	10/98>02	VA: 30-70	924 €
33				HA: 20-60	
29292-1	Fiesta	Typ JH1, JD3, incl. ST150	05/02>08	VA: 30-70	1.071 €
333				HA: 30-60	
29043-1	Fiesta	Typ JA8	09/08>	VA: 40-70	1.071 €
33				VA: 40-70	
				HA: 30-60	
29458-1	Focus I Lim./Sedan+ST170	Typ DAW, DBW, DFW, DAX, DBX, DB1	09/98>04	VA: 45-65	1.096 €
33333				HA: 20-60	
29266-1	Focus I RS Turbo		11/02>04	VA: 20-50	1.231 €
333				VA: 20-50	
				HA: 20-50	
29428-1	Focus I Turnier/SW +ST170	ohne Niveauregulierung/without self-levelling	12/98>04	VA: 45-65	1.096 €
333				HA: 20-60	
29197-2	Focus II Lim./Sedan+ST+Coupé+Cabrio/Convertible	Typ DA3, DB3	10/04>11	VA: 30-60	1.231 €
33333			03/07>	VA: 30-60	
				HA: 20-50	
29197-2	Focus C-Max	Typ DM2	10/03>	VA: 30-60	1.231 €
33333				VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28970-1	Focus II RS	Typ DA3/DA3-RS	05/09>11	VA: 40-60	1.231 €
33				VA: 40-60	
				HA: 30-50	
29197-4	Focus II Turnier/SW	Typ DA3, DB3	01/05>11	VA: 30-60	1.231 €
33				VA: 30-60	
				HA: 20-50	
28915-1	Focus III Lim./Sedan			VA: 40-60	1.231 €
				VA: 40-60	
				HA: 35-55	
29740-1	Galaxy	Typ WGR, 2WD	09/95>	VA: 40-70	1.096 €
33				HA: 40	
29759-2	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Gabelbefestigung/RA fork mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	96>09/98	VA: 30-70	924 €
33				HA: 20-60	
29759-3	Ka	Typ RBT, HA-Dämpfer Augenbefestigung/RA eye mounting (siehe Bild Seite/see picture page 113)	10/98>00	VA: 30-70	924 €
33				HA: 20-60	
29041-2	Ka	Typ RU8	11/08>	VA: 30-60	1.034 €

29835-1	911 Turbo (965)	Typ 965	91>	VA: 30-60	1.724 €
3333				HA: 30-50	
29954-1	911 C2/4 (993)	Typ 993, 2WD+4WD, Turbo, Carrera, Carrera 4, Carrera S/-	10/93>	VA: 30-60	1.699 €
33333		Targa, Carrera/-4 (+Cabrio/Convertible), Turbo-S		HA: 30-50	
RSS-37-	911 (993)	Typ 993, 2WD, Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Cabrio/	10/93>	VA: 30-60	1.970 €
954-1/1		Convertible+Targa, 911 Turbo, mit Gutachten/with approval		VA: 30-60	
33333		Clubsport		HA: 30-50	
29510-1	911 C2 (996)	Typ 996 C2, 2WD, +Cabrio/Convertible, bis/up to 254 kW	97>	VA: 30-60	1.786 €
33333		Sauger		HA: 20-50	
RSS-37-	911 (996)	Typ 996 C2, 2WD, Carrera 2 incl. Cabrio/Convertible+Targa,	1997>	VA: 30-60	2.093 €
510-1/1		mit Gutachten/with approval Clubsport		HA: 30-50	
33333					
29462-1	911 C4 (996)+Cabrio/	Typ 996 C4, 4WD, Sauger	09/98>	VA: 20-50	2.094 €
33333	Convertible			HA: 20-40	
29462-2	911 (996) incl. 4S+	Typ 996 C4, 4WD	2000>	VA: 20-50	2.094 €
33333	Cabrio/Convertible			HA: 20-40	
29462-2	911 Turbo (996)	Typ 996 Turbo, 4WD	2000>	VA: 20-50	2.094 €
33333				HA: 20-40	
RSS-37-	911 (996)	Typ 996 C4, 4WD, Carrera 4/4S, Ausführung Sauger,	09/98>	VA: 20-50	2.093 €
462-1/1		mit Gutachten/with approval Clubsport		HA: 20-40	
33333					
RSS-37-	911 (996) Turbo	Typ 996 Turbo, 4WD, mit Gutachten/with approval	2000>	VA: 20-50	2.093 €
462-2/1		Clubsport		HA: 20-40	
333					
32996-1	911 GT3/GT3 RS	Typ 996, 2WD, Bei GT3-Modellen mit Federbein-Einfach-	2006>	VA: 15-35	3.559 €
3		klemmung an der VA ist zusätzlich das Stabhalterpaket		HA: 15-35	
		HR80-37-X0996A01 erforderlich!/For GT3 models with			
		single (instead of double) strut clamp on the front the			
		sway bar attachment HR80-37-X0996A01 is required.			
		ohne Gutachten/without approval			
32996-2	911 GT2	Typ 996, 2WD, ohne Gutachten/without approval		VA: 15-35	3.559 €
3				HA: 15-35	
29239-1	911 C2 (997)	Typ 997, 2WD, Carrera+Carrera S, incl. Cabrio/Convertible	08/04>	VA: 30-60	1.847 €
333				HA: 20-50	
29120-1	911 C4 (997)	Typ 997, 4WD, Carrera 4/4S, Coupé+Cabrio/Convertible,	11/05>	VA: 30-60	1.970 €
333		Targa		HA: 20-50	
29120-2	911 Carrera Turbo C4	Typ 997 Turbo, 4WD, nicht für Fzg. mit Sport-Chrono-	06/06>	VA: 20-45	1.970 €
333	-997	Turbo-Paket/not for cars with Sport-Chrono-Turbo-Package		HA: 20-40	
32997-1	911GT3+GT3 RS	Typ 997, inkl. Härteverstellung, HA: Alu-Dämpfer mit Stütz-	03/06>	VA: 10-30	3.682 €
333		lagern/ incl. damping force adjustment, RA: aluminum shocks		HA: 10-30	
		with support bearings			
RSS-37-	944 incl. S,	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit	09/84>	VA: 30-60	1.996 €
827-1/1	924 incl. S, 968	Maulweite = 18 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu HA-Schwinge		VA: 30-60	
3		only for FA-inner bracket opening = 18 mm inside!,		HA: 30-50	
		only for cars with aluminum rear axle Clubsport			
RSS-37-	924,944,968	mit Gutachten/with approval, nur für VA-Federbeine mit	09/84>	VA: 30-60	1.928 €
827-2/1		Maulweite = 20 mm innen!, nur für Fzg. mit Alu HA-Schwinge		VA: 30-60	
3		only for FA-inner bracket opening = 20 mm inside!,		HA: 30-50	
		only for cars with aluminum rear axle Clubsport			
29511-1	Boxster, Boxster S	Typ 986, 2WD, bis/up to 191 kW	10/96>	VA: 30-60	1.601 €
333				HA: 20-50	
RSS-37-	Boxster / Boxster S	Typ 986, 2WD, mit Gutachten/with approval	10/96>	VA: 30-60	1.600 €
511-1/1		Clubsport		HA: 30-50	
333					
29180-1	Boxster, Boxster S	Typ 987, 2WD	10/04>	VA: 30-60	1.724 €
333				HA: 20-50	
29180-1	Cayman, Cayman S	Typ 987, 2WD	05>	VA: 30-60	1.724 €
333				HA: 20-50	
29944-1	Clio A	Typ B/C 57, 1.2-1.9L, bis/up to 80 kW (mit HA-Dämpfer/	>93	VA: 30-70	825 €
33		with RA damper)		HA: 20-50	
29944-2	Clio A	Typ B/C 57, 1.2-1.9L, bis/up to 80 kW (mit HA-Dämpfer/	94>98	VA: 30-70	825 €
33		with RA damper)		HA: 20-50	
29944-3	Clio A	Typ B/C 57, 16V (ohne HA-Dämpfer/without RA damper)	90>98	VA: 30-70	616 €
33				HA: 20-50	
29963-1	Clio 2.0 Williams	Typ B/C 57, 2WD	91>	VA: 30-70	702 €
33				HA: 20-50	
29433-1	Clio B	Typ B, 1.2L (ohne/without 1.2L 16V)	98>	VA: 30-70	862 €
33		(siehe Bild Seite/see picture page 119)		HA: 20-50	
29433-2	Clio B	Typ B, 1.4L, 1.6L, 1.9L Diesel	98>	VA: 30-70	862 €
33		(siehe Bild Seite/see picture page 119)		HA: 20-50	
29389-1	Clio B	Typ B, (CB0, CB1), 2.0L-16V, bis/up to 132 kW,	99>	VA: 30-70	1.096 €
33		(siehe Bild Seite/see picture page 119)		HA: 20-50	
29389-2	Clio B	Typ B, (CB21, CB22), 2.0L 16V, 132 kW,	99>	VA: 30-70	1.096 €
33		(siehe Bild Seite/see picture page 119)		HA: 20-50	
29139-1	Clio C incl. GT	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	08/05>	VA: 40-70	1.096 €
33				HA: 30-60	
29139-2	Clio C Sport 2.0L	Typ R, ohne/without Modell 2011 (Facelift)	07/06>	VA: 30-50	1.108 €
33	incl. Sport RS+RS Cup			HA: 20-40	

29525-2	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	01/97>	VA: 40-70	1.096 €
33333		ohne/except RS Model		HA: 20-60	
29525-3	Octavia, Kombi/SW	Typ 1U, 2WD	01/97>	VA: 40-70	1.108 €
33333				HA: 30-60	
29299-1	Octavia RS-Modell	Typ 1U, 2WD, bis/up to 132 kW	2002>	VA: 30-60	1.121 €
33	Lim./Sedan+Kombi/SW			HA: 30-60	
29431-1	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 4WD, "Sport" Version	01/97>	VA: 30-70	1.182 €
33333	4-motion			HA: 30-60	
29431-2	Octavia, Lim./Sedan	Typ 1U, 4WD, "Komfort" Version	01/97>	VA: 30-70	1.182 €
33333	4-motion			HA: 30-60	
29390-2	Octavia, Kombi/SW	Typ 1U, 4WD	99>	VA: 30-70	1.108 €
33333	4-motion			HA: 20-50	
RSS-48-525-1/1	Octavia Lim./Sedan	Typ 1U, 2WD, bis/up to 165 kW, mit Gutachten/ with approval, Clubsport	01/97>	VA: 40-70	1.354 €
33333				HA: 30-60	
29258-1	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120)	04/04>	VA: 40-70	1.108 €
33333	Sedan/SW, incl. RS			HA: 40-60	
29258-2	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120)	04/04>	VA: 40-70	1.108 €
33333	Sedan/SW			HA: 40-60	
29220-1	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 120)	01/05>	VA: 40-70	1.108 €
33333	Sedan/SW 4-motion			HA: 30-60	
29220-2	Octavia Lim./Kombi	Typ 1Z, 4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 120)	01/05>	VA: 40-70	1.108 €
33333	Sedan/SW 4-motion			HA: 30-60	
29524-5	Superb Lim./Sedan	Typ 3U, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/02>	VA: 30-70	1.170 €
33				HA: 30-60	
29524-6	Superb Lim./Sedan	Typ 3U, 2WD, ab/from 1.110 kg VA-Last/FA load, bis/ up to 142 kW, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/02>	VA: 30-70	1.170 €
33				HA: 30-60	
löschen					
29271-2	Superb Lim./Sedan+	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55m only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120)	07/08>	VA: 45-60	1.108 €
333	Kombi/SW			HA: 30-60	
29029-1	Superb Lim./Sedan+	Typ 3T, 2WD+4WD , nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55m only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 120), tiefe/low Version	07/08>	VA: 50-80	1.145 €
333	Kombi/SW			HA: 50-80	
Subaru					
29375-1	Impreza	Typ GFC, GC, GF, 4WD	08/92>2000	VA: 30-70	1.416 €
333	incl. GT+Turbo			HA: 20-60	
29339-2	Impreza	Typ GG,GD, 4WD, WRX + WRX STI, 01-03	2001>03	VA: 30-70	1.416 €
333				HA: 20-60	
29339-3	Impreza	Typ GG,GD, 4WD, WRX+STI ab Bj. 01/03 , WRX ab Bj. 01/2003 inkl. Facelift Bj. 2006 WRX STI bis 01.05.2005		VA: 30-70	1.416 €
333	Facelift 2003			HA: 20-60	
29339-4	Impreza	Typ GD,GG,4WD, nur WRX STI ab 01/05 inkl. Facelift Bj. 2006		VA: 30-70	1.416 €
333				HA: 20-60	
29040-1	Impreza	Typ G3, nur/only WRX STI	08>	VA: 40-60	1.108 €
333				HA: 30-60	
29040-2	Impreza	Typ G3, incl. WRX , Diesel	08>	VA: 40-60	1.108 €
33				HA: 30-60	
29375-1	Legacy Lim.+Kombi/	Typ BC, 4WD, ohne Gutachten/without approval	91>97	VA: 30-70	1.416 €
3 3	Sedan+SW incl. Turbo			HA: 20-60	
Swift					
29142-1	Swift+Swift Sport	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, tiefe/low Version	05/05>	VA: 45-60	1.071 €
33				VA: 45-60	
				HA: 30-50	
29142-2	Swift+Swift Sport	Typ EZ+MZ, 2WD+4WD, normale/normal Version	05/05>	VA: 35-50	1.071 €
33				VA: 35-50	
				HA: 30-50	
Toyota					
29199-1	Avensis Lim.+Kombi/	Typ T25, 2WD	03/03>	VA: 30-70	1.108 €
33	Sedan+SW			HA: 30-60	
29283-1	Corolla Lim.+Kombi/	Typ E12, E12J1, E12U, E12J, E12T, 2WD, bis/up to 141 kW Für VA -Federbeine mit Stabhalterbohrung = 10 mm. for FA-shock absorber with 10 mm bore at the stabilizer holder.	01/02>	VA: 30-70	1.047 €
33	Sedan+SW			VA: 30-70	
29402-1	MR2 incl. Turbo	Typ W20, W2, 2WD	89>06/00	VA: 20-60	1.478 €
33				HA: 20-50	
29966-1	Supra	Typ A8, 2WD	93>08	VA: 30-70	1.182 €
33				HA: 20-60	
29070-1	Yaris incl. TS	Typ XP9, XP9F(a), 2WD	12/05>	VA: 40-60	1.108 €
33				HA: 20-40	

29865-1	Golf II	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 19	08/83>	VA: 30-70	1.096 €
33333		Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)		HA: 30-60	
RSS-48-	Golf II	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit	08/83>	VA: 30-70	1.354 €
865-1/1		Gutachten/with approval		HA: 30-60	
33333		Clubsport			
GFW	Golf II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses	08/83>	VA: 70-100	1.156 €
50865-1		extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension		HA: 60-90	
33333		please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval			
GFW	Golf II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses	08/83>	VA: 80-120	1.297 €
50865-2		extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension		HA: 70-110	
33333		please note when ordering, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval			
29493-1	Golf II Rallye G60	Typ 19E-299, 4WD/Syncro, Fzg. mit Basisfahrwerk	89>91	VA: 40-70	1.108 €
333		(4-Loch/4-hole-wheel)		HA: 20-50	
29865-1	Golf III+Cabrio/	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 19	08/83>	VA: 30-70	1.096 €
33333	Convertible	Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)		HA: 30-60	
29865-2	Golf III+Cabrio/	Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod.19	91>	VA: 30-70	1.096 €
33333	Convertible	Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)		HA: 30-60	
29865-4	Golf III GTI,16V,VR6	Typ 1HXO, 1H, 1HXO, 1E, 1 HXOF, 2WD	91>	VA: 30-70	1.096 €
33333				HA: 30-60	
RSS-48-	Golf III+Cabrio/	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit	08/83>	VA: 30-70	1.354 €
865-1/1	Convertible	Gutachten/with approval		HA: 30-60	
33333	(incl. Mod.1998)	Clubsport			
RSS-48-	Golf III+Cabrio/	2WD, incl. GTI+16V+VR6, ohne/except Kombi/SW, mit	91>	VA: 30-70	1.354 €
865-2/1	Convertible	Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel), mit Gutachten/ with approval, Clubsport		HA: 30-60	
33333	(incl. Mod.1998)				
GFW	Golf III+Cabrio/	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses	08/83>	VA: 70-100	1.156 €
50865-1	Convertible	extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension		HA: 60-90	
33333		please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval			
GFW	Golf III+Cabrio/	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses	08/83>	VA: 80-120	1.297 €
50865-2	Convertible	extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension		HA: 70-110	
33333		please note when ordering, Rebound 50 mm, ohne Gutachten/ without approval			
29493-1	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HX1, 1H, 19E-299, 4WD, bis/up to 140 kW, Fzg. mit	91>	VA: 30-70	1.108 €
333	Syncro	Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)		HA: 30-60	#NV
29493-2	Golf III Lim./Sedan	Typ 1HX1, 1H, 4WD, bis/up to 140 kW,	91>	VA: 30-70	1.108 €
333	GTI+VR6, Syncro	Fzg. mit Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel)		HA: 30-60	
29746-1	Golf III Variant/SW	Typ 1HX0, 1H, 2WD, bis/up to 85 kW	93>	VA: 30-70	1.096 €
333				HA: 30-50	
29525-1	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, bis/up to 910 kg VA-Last/FA load	09/97>	VA: 40-70	1.096 €
33333				HA: 20-60	
29525-2	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA load	09/97>	VA: 40-70	1.096 €
33333				HA: 20-60	
RSS-48-	Golf IV Lim./Sedan	Typ 1J	09/97>	VA: 40-70	1.354 €
525-1/1		Clubsport		HA: 30-60	
33333					
29434-1	Golf IV 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Lim./Sedan	Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm		HA: 30-60	
29434-2	Golf IV 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Lim./Sedan	Querlenker/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29431-1	Golf IV 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Sport" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Lim./Sedan	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29431-2	Golf IV 4-motion	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version, Fzg. mit Stabhalter am	99>	VA: 30-70	1.182 €
33333	Lim./Sedan	Federbein/stabilizer-holder at the shock absorber		HA: 30-60	
29293-1	Golf IV R32 4-motion	Typ 1J, 4WD	02>	VA: 30-60	1.231 €
33333				HA: 30-50	
29525-3	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 2WD	99>	VA: 40-70	1.108 €
33333				HA: 30-60	
29390-2	Golf IV Variant/SW	Typ 1J, 4WD, "Comfort" Version	99>	VA: 30-70	1.108 €
33333	4-motion			HA: 20-50	
29258-1	Golf V incl.GTI+	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnah	10/03>	VA: 40-60	1.108 €
33333	Golf Plus	only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29258-2	Golf V+Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnah	10/03>	VA: 40-60	1.108 €
33333		only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 40-60	
29225-1	Golf V incl. GTI+	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für	10/03>	VA: 50-80	1.145 €
33333	Golf Plus	VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29225-2	Golf V+Golf Plus	Typ 1K,1KM,1KP, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Feder-	10/03>	VA: 50-80	1.145 €
33333		Beinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29258-3	Golf V R32 4-motion	Typ 1K, 4WD, V6, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	09/05>	VA: 30-50	1.145 €
33333				HA: 30-50	
29225-3	Golf V R32 4-motion	Typ 1K, 4WD, V6, tiefe/low Version, nur für VA-Federbein-	09/05>	VA: 50-80	1.182 €
33333		Aufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)		HA: 50-70	
29258-6	Golf V Variant/SW	Typ 1KM, 2WD, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm,	06/07>	VA: 30-60	1.133 €
33333		only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)		HA: 30-50	

		see picture page 125)			
29225-3 33333	Golf V Variant/SW	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, ggf. Umbauarbeiten erforderlich/modification of bodywork might be necessary (siehe Bild Seite/see picture page 125)	06/07>	VA: 50-80 HA: 50-70	1.182 €
verschoben - unter 29014-1					
29014-1 33333	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	VA: 30-60 HA: 40-60	1.108 €
29014-2 33333	Golf VI incl. GTI/GTD/R Golf Plus	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD, ohne/without DCC, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	VA: 30-60 HA: 30-50	1.108 €
29014-3 33333	Golf VI incl. GTI/GTD/R Golf Plus	Typ 1K,1KP, 2WD+4WD, ohne/without DCC, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	VA: 30-60 HA: 30-50	1.108 €
29014-4 33333	Golf VI	Typ 1K, 2WD, ohne/without DCC, tiefe HA/low RA, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/08>	VA: 30-60 HA: 40-60	1.108 €
29000-1 33333	Golf VI incl. GTI/GTD	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	09/08>	VA: 50-80 HA: 40-80	1.145 €
29000-2 33333	Golf VI incl. GTI/GTD	Typ 1K, ohne/without DCC, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125) Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten. Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.	09/08>	VA: 50-80 HA: 40-80	1.145 €
29014-9	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	06/11>	VA: 30-60 HA: 45-65	1.132 €
29000-3	Golf VI Cabrio/Convertible	Typ 1K, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	06/11>	VA: 50-80 HA: 50-80	1.145 €
29014-8 333	Golf VI Variant	Typ 1KM, 2WD, ohne/without DCC, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	09/09>	VA: 30-60 HA: 30-60	1.108 €
29819-1 33333	Jetta I	Typ 17CK, 2WD	79>	VA: 30-70 HA: 30-60	1.096 €
GFW 50819-1 33333	Jetta I	Typ 17CK, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/without approval	79>	VA: 70-100 HA: 60-90	1.156 €
GFW 50819-2 33333	Jetta I	Typ 17CK, Spezial Rebound 50 mm, ohne Gutachten/without approval	79>	VA: 80-120 HA: 70-110	1.297 €
29865-1 33333	Jetta II	3Typ 19E, 1HXO, 1H, EXO, 1E, 1HXOF, 2WD, (incl. Mod. 1 Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel)	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60	1.096 €
RSS-48- 865-1/1 33333	Jetta II	2WD, Fzg. mit Basisfahrwerk (4-Loch/4-hole-wheel), mit Gutachten/with approval Clubsport	08/83>	VA: 30-70 HA: 30-60	1.354 €
GFW 50865-1 33333	Jetta II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/without approval	08/83>	VA: 70-100 HA: 60-90	1.156 €
GFW 50865-2 33333	Jetta II	2WD, bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung/in case of plus suspension please note when ordering, Spezial Rebound 50 mm, ohne Gutachten/without approval	08/83>	VA: 80-120 HA: 70-110	1.297 €
29258-1 33333	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 40-60 HA: 40-60	1.108 €
29258-2 33333	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeinaufnahme only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 40-60 HA: 40-60	1.108 €
29225-1 33333	Jetta V	Typ 1KM, 2WD+4WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	1.145 €
29225-2 33333	Jetta V	Typ 1KM, 2WD, tiefe/low Version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/see picture page 125)	10/03>	VA: 50-80 HA: 50-70	1.145 €
i.V.	Jetta VI				
29581-1 3	Käfer/Bug 1302 1303,1303S incl. Cabrio/ Convertible	Typ 11,13,15, nur für Fzg. mit Federbein-VA (Schelle) 1303-1303S with strut on FA. Nicht für Fzg. mit Dreipunktaufnahme/not for cars with three point fixation!		VA: 30-70 HA: 30-50	985 €
29479-1 33333	Lupo	Typ 6X, ohne/without GTI+FSI (3L Lupo ohne/without Gutachten/approval)	09/98>	VA: 30-70 HA: 20-50	1.022 €
29479-2 333	Lupo GTI	Typ 6ES, nicht/except FSI+3L Lupo	05/00>	VA: 30-60 HA: 20-50	1.096 €

29504-1	Passat Lim.+Variant/ 33 Sedan+SW	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW, alle außer 6-Zyl/ all except 6-Cyl.	88>97	VA: 30-70 HA: 20-50	1.071 €
29504-2	Passat Lim.+Variant/ 33 Sedan+SW, VR6	Typ 35i, 2WD, bis/up to 128 kW	>97	VA: 30-70 HA: 20-50	1.071 €
29516-7	Passat Lim./Sedan 33333	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 40-60	1.170 €
29516-8	Passat Lim./Sedan 33333	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 40-60	1.170 €
29516-3	Passat Lim./ 33333 Sedan, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29516-4	Passat Lim./ 33333 Sedan, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	10/96>	VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29516-9	Passat Variant/SW 33333	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/ FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 40-60	1.170 €
29516-10	Passat Variant/SW 33333	Typ 3B, 3BG, 3B5, 3B6, 2WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/ FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 40-60	1.170 €
29516-5	Passat Variant/ 33333 SW, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29516-6	Passat Variant/ 33333 SW, 4-motion	Typ 3B, 3BG, 3B2, 3B3, 3B5, 3B6, 4WD, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA load	06/97>	VA: 30-70 HA: 20-60	1.108 €
29258-4	Passat Lim.+ Kombi 33333	Typ 3C, 3c, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-60 HA: 40-60	1.108 €
29258-5	Passat Lim.+Kombi 33333	Typ 3C, 3c, 2WD+4WD, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-60 HA: 40-60	1.108 €
29225-1	Passat Lim./Sedan+CC 33333 incl. Passat Lim./Sedan 4WD	Typ 3C, 3CC, 3c, 2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-80 HA: 40-70	1.145 €
29225-2	Passat Lim./Sedan+CC 33333	Typ 3C, 3CC, 3c, 2WD, sehr tiefe/very low Version, nur für VA-Federbeaufnahme ø 50mm/only for FA strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite/see picture page 125)	03/05>	VA: 40-80 HA: 40-70	1.145 €
29258-7	Passat R36 Lim./Sedan+ 33333 Variant/SW, 4-motion	Typ 3C, 3c, 4WD, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/ only for FA strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	2007>	VA: 20-50 HA: 20-50	1.145 €
29258-1	Passat CC 33333	Typ 3CC, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	04/08>	VA: 30-60 HA: 30-60	1.108 €
29258-2	Passat Lim.+CC/ 33333 Sedan+CC	Typ 3C, 3c, 3CC, 2WD nur für VA-Federbeaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm (siehe Bild Seite/ see picture page 125)	04/08>	VA: 30-60 HA: 30-60	1.108 €
29258-6	Passat CC 4Motion 33333	Typ 3CC, 4WD	04/08>	VA: 30-60 HA: 30-60	1.133 €
29915-1	Polo, Polo Coupé 3333 incl. G40	Typ 86, 86C	08/76>94	VA: 30-70 HA: 30-60	1.194 €
29985-1	Polo incl. Kombi 33333	Typ 6N, 6NF, 6KV, bis/up to 88 kW, incl. Diesel	09/94>99	VA: 30-70 HA: 30-60	985 €
29985-3	Polo 33333	Typ 6N, 6NF bis/up to 92 kW, incl. Diesel	10/99>01	VA: 30-70 HA: 30-60	985 €
29379-2	Polo+ GTI+Edition 33333	Typ 9N	11/01>	VA: 20-50 HA: 20-50	1.047 €
29325-2	Polo+ GTI+Edition 33333	Typ 9N, tiefe/low Version nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&R Stabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestellt werden. Only in combination with new H&R sway-bar link and H&R stabilizer allowed. (Part-No. 33325-1). Set has to be ordered separately.	11/01>	VA: 40-80 HA: 50-80	1.071 €
29015-1	Polo 33333	Typ 6R, bis/up to 929 kg VA-Last/FA load	06/09>	VA: 40-60 HA: 40-70	1.047 €
29015-2	Polo 33333	Typ 6R, ab/from 930 kg VA-Last/FA load	06/09>	VA: 40-60 HA: 40-70	1.047 €
29015-4	Polo GTI 33333	Typ 6R	10/10>	VA: 35-50 HA: 40-60	1.047 €
28916-4	Polo GTI 33333	Typ 6R, tiefe/low Version	10/10>	VA: 40-50 HA: 60-70	1.084 €
29819-1	Scirocco I+II 33333	Typ 53+53B, 2WD	79>	VA: 30-70 HA: 30-60	1.096 €
GFW 50819-1	Scirocco I+II 33333	Typ 53+53B, Rebound 30 mm, ohne Gutachten/ without approval	79>	VA: 70-100 HA: 60-90	1.156 €
GFW 50819-2	Scirocco I+II 33333	Typ 53+53B, Spezial Rebound 50 mm, ohne Gutachten/without approval	79>	VA: 80-120 HA: 70-110	1.297 €
29014-1	Scirocco III incl. R 333	Typ 13, nur für VA-Federbeaufnahme ø 55mm/only for FA strut clamp ø 55mm, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/ without TDI with DSG	08/08>	VA: 30-60 HA: 30-60	1.108 €
29000-1	Scirocco III incl. R 333	Typ 13, ohne/without DCC, ohne TDI mit DSG/ without TDI with DSG. Die Mindesthöhen der Beleuchtungsein- richtungen sind zu beachten. Special notice is to to be taken of the minimum height of the lighting equipment. tiefe/low Version	08/08>	VA: 50-80 HA: 50-80	1.145 €
29740-1	Sharan 33	Typ 7M, 2WD+4WD	09/95>	VA: 40-70 HA: 40	1.096 €



